



TIG

Torçe per saldatura

ABITIG® 17, 18, 26

raffreddate ad aria ,
e a liquido



La rivoluzione dello standard ...

Con la nuova linea delle torçe ABITIG® della ABICOR-BINZEL , il mondo della saldatura TIG trova una maggiore trasparenza e qualità. Meno componenti per una maggiore affidabilità e razionalità nella saldatura !

La linea ABITIG® si contraddistingue soprattutto per:

- Essere un sistema modulare
- Avere impugnature ergonomiche , facili da assemblare e con supporto fasciame a snodo
- Fornire una ampia gamma di moduli , funzioni di controllo e regolazioni da impugnatura con un eccellente protezione dall'alta frequenza
- Fasciami leggeri , flessibili con dimensioni estremamente contenute

Dati tecnici secondo EN 60 974-1:

ABITIG® 17

Raffreddamento:	ad aria
Duty Cycle (35% ED):	140 A DC 100 A AC
Elettrodo tungsteno:	ø 0,5 - 2,4 mm

ABITIG® 18

Raffreddamento:	a liquido*
Duty Cycle (100% ED):	320 A DC 270 A AC
Elettrodo tungsteno:	ø 0,5 - 4,0 mm

ABITIG® 26

Raffreddamento:	ad aria
Duty Cycle (35% ED):	180 A DC 130 A AC
Elettrodo tungsteno:	ø 0,5 - 4,0 mm

* Pressione di entrata: 2,5 bar (max. 3,5 bar)
Portata minima: 0,9 l/min.

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
7S2SK043012200001	G003	T.ABITIG 17 mt.4 F/STD att.BSB 10/25 Racc.Gas 1/4"
7S2SK083012200001	G004	T.ABITIG 17 mt.8 F/STD att.BSB 10/25 Racc.Gas 1/4"
7S2SP043012200001	G007	T.ABITIG 17 mt.4 F/STD-P att.BSB 10/25 Racc.Gas 1/4"
7S2SP083012200001	G008	T.ABITIG 17 mt.8 F/STD-P att.BSB 10/25 Racc.Gas 1/4"
7S2SH043012200001	G011	T.ABITIG 17 mt.4 F/FLX-P att.BSB 10/25 Racc.Gas 1/4"
7S2SH083012200001	G012	T.ABITIG 17 mt.8 F/FLX-P att.BSB 10/25 Racc.Gas 1/4"
7S2SK043010000001	G015	T.ABITIG 17 mt.4 F/STD att.BSB 35/50 Racc.Gas 1/4"
7S2SK083010000001	G016	T.ABITIG 17 mt.8 F/STD att.BSB 35/50 Racc.Gas 1/4"
7S2SP043010000001	G021	T.ABITIG 17 mt.4 F/STD-P att.BSB 35/50 Racc.Gas 1/4"
7S2SP083010000001	G022	T.ABITIG 17 mt.8 F/STD-P att.BSB 35/50 Racc.Gas 1/4"
7S2SH043010000001	G027	T.ABITIG 17 mt.4 F/FLX-P att.BSB 35/50 Racc.Gas 1/4"
7S2SH083010000001	G028	T.ABITIG 17 mt.8 F/FLX-P att.BSB 35/50 Racc.Gas 1/4"
7S2SK043011100000	G033	T.ABITIG 17 mt.4 F/STD att.diretto Gas/Corrente 1/4"
7S2SK083011100000	G034	T.ABITIG 17 mt.8 F/STD att.diretto Gas/corrente 1/4"
7S2SP043011100000	G039	T.ABITIG 17 mt.4 F/STD-P att.diretto Gas/Corrente 1/4"
7S2SP083011100000	G040	T.ABITIG 17 mt.8 F/STD-P att.diretto Gas/corrente 1/4"
7S2SH043011100000	G045	T.ABITIG 17 mt.4 F/FLX-P att.diretto Gas/Corrente 1/4"
7S2SH083011100000	G046	T.ABITIG 17 mt.8 F/FLX-P att.diretto Gas/Corrente 1/4"
7S2SK043010799A00	G051	T.ABITIG 17 mt.4 F/STD att.compatibile Mechafin
7S2SK083010799A00	G052	T.ABITIG 17 mt.8 F/STD att.compatibile Mechafin
7S2SP043010799A00	G057	T.ABITIG 17 mt.4 F/STD-P att.compatibile Mechafin
7S2SP083010799A00	G058	T.ABITIG 17 mt.8 F/STD-P att.compatibile Mechafin
7S2SH043010799A00	G063	T.ABITIG 17 mt.4 F/FLX-P att.compatibile Mechafin
7S2SH083010799A00	G064	T.ABITIG 17 mt.8 F/FLX-P att.compatibile Mechafin
7S2SK046042200001	GP03	T.ABITIG 17/Pot. mt.4 F/STD att.BSB 10/25 Racc.Gas 1/4"
7S2SK086042200001	GP04	T.ABITIG 17/Pot. mt.8 F/STD att.BSB 10/25 Racc.Gas 1/4"
7S2SP046042200001	GP07	T.ABITIG 17/Pot. mt.4 F/STD-P att.BSB 10/25 Racc.Gas 1/4"
7S2SP086042200001	GP08	T.ABITIG 17/Pot. mt.8 F/STD-P att.BSB 10/25 Racc.Gas 1/4"
7S2SH046042200001	GP11	T.ABITIG 17/Pot. mt.4 F/FLX-P att.BSB 10/25 Racc.Gas 1/4"
7S2SH086042200001	GP12	T.ABITIG 17/Pot. mt.8 F/FLX-P att.BSB 10/25 Racc.Gas 1/4"
7S2SK046040000001	GP15	T.ABITIG 17/Pot. mt.4 F/STD att.BSB 35/50 Racc.Gas 1/4"
7S2SK086040000001	GP16	T.ABITIG 17/Pot. mt.8 F/STD att.BSB 35/50 Racc.Gas 1/4"
7S2SP046040000001	GP21	T.ABITIG 17/Pot. mt.4 F/STD-P att.BSB 35/50 Racc.Gas 1/4"
7S2SP086040000001	GP22	T.ABITIG 17/Pot. mt.8 F/STD-P att.BSB 35/50 Racc.Gas 1/4"
7S2SH046040000001	GP27	T.ABITIG 17/Pot. mt.4 F/FLX-P att.BSB 35/50 Racc.Gas 1/4"
7S2SH086040000001	GP28	T.ABITIG 17/Pot. mt.8 F/FLX-P att.BSB 35/50 Racc.Gas 1/4"


CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
7S2SK046041100000	GP33	T.ABITIG 17/Pot. mt.4 F/STD att.diretto Gas/Corrente 1/4"
7S2SK086041100000	GP34	T.ABITIG 17/Pot. mt.8 F/STD att.diretto Gas/corrente 1/4"
7S2SP046041100000	GP39	T.ABITIG 17/Pot. mt.4 F/STD-P att.diretto Gas/Corrente 1/4"
7S2SP086041100000	GP40	T.ABITIG 17/Pot. mt.8 F/STD-P att.diretto Gas/corrente 1/4"
7S2SH046041100000	GP45	T.ABITIG 17/Pot. mt.4 F/FLX-P att.diretto Gas/Corrente 1/4"
7S2SH086041100000	GP46	T.ABITIG 17/Pot. mt.8 F/FLX-P att.diretto Gas/Corrente 1/4"
7S2SK046040799A00	GP51	T.ABITIG 17/Pot. mt.4 F/STD att.compatibile Mechafin
7S2SK086040799A00	GP52	T.ABITIG 17/Pot. mt.8 F/STD att.compatibile Mechafin
7S2SP046040799A00	GP57	T.ABITIG 17/Pot. mt.4 F/STD-P att.compatibile Mechafin
7S2SP086040799A00	GP58	T.ABITIG 17/Pot. mt.8 F/STD-P att.compatibile Mechafin
7S2SH046040799A00	GP63	T.ABITIG 17/Pot. mt.4 F/FLX-P att.compatibile Mechafin
7S2SH086040799A00	GP64	T.ABITIG 17/Pot. mt.8 F/FLX-P att.compatibile Mechafin
7S2SK046152200001	GU03	T.ABITIG 17/UD. mt.4 F/STD att.BSB 10/25 Racc.Gas 1/4"
7S2SK086152200001	GU04	T.ABITIG 17/UD. mt.8 F/STD att.BSB 10/25 Racc.Gas 1/4"
7S2SH046152200001	GU11	T.ABITIG17/UD. mt.4 F/FLX-P att.BSB 10/25 Racc.Gas 1/4"
7S2SH086152200001	GU12	T.ABITIG 17/UD. mt.8 F/FLX-P att.BSB 10/25 Racc.Gas 1/4"
7S2SK046150000001	GU15	T.ABITIG 17/UD. mt.4 F/STD att.BSB 35/50 Racc.Gas 1/4"
7S2SK086150000001	GU16	T.ABITIG 17/UD. mt.8 F/STD att.BSB 35/50 Racc.Gas 1/4"
7S2SH046150000001	GU27	T.ABITIG 17/UD. mt.4 F/FLX-P att.BSB 35/50 Racc.Gas 1/4"
7S2SH086150000001	GU28	T.ABITIG 17/UD. mt.8 F/FLX-P att.BSB 35/50 Racc.Gas 1/4"
7S2SK046151100000	GU33	T.ABITIG 17/UD. mt.4 F/STD att.diretto Gas/Corrente 1/4"
7S2SK086151100000	GU34	T.ABITIG 17/UD. mt.8 F/STD att.diretto Gas/corrente 1/4"
7S2SH046151100000	GU45	T.ABITIG 17/UD. mt.4 F/FLX-P att.diretto Gas/Corrente 1/4"
7S2SH086151100000	GU46	T.ABITIG 17/UD. mt.8 F/FLX-P att.diretto Gas/Corrente 1/4"
7S2SK046150799A00	GU51	T.ABITIG 17/UD. mt.4 F/STD att.compatibile Mechafin
7S2SK086150799A00	GU52	T.ABITIG 17/UD. mt.8 F/STD att.compatibile Mechafin
7S2SH046150799A00	GU63	T.ABITIG 17/UD. mt.4 F/FLX-P att.compatibile Mechafin
7S2SH086150799A00	GU64	T.ABITIG 17/UD. mt.8 F/FLX-P att.compatibile Mechafin

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
7S3SK043010000001	G017	T.ABITIG 26 mt.4 F/STD att.BSB 35/50 Racc.Gas 1/4"
7S3SK083010000001	G018	T.ABITIG 26 mt.8 F/STD att.BSB 35/50 Racc.Gas 1/4"
7S3SP043010000001	G023	T.ABITIG 26 mt.4 F/STD-P att.BSB 35/50 Racc.Gas 1/4"
7S3SP083010000001	G024	T.ABITIG 26 mt.8 F/STD-P att.BSB 35/50 Racc.Gas 1/4"
7S3SH043010000001	G029	T.ABITIG 26 mt.4 F/FLX-P att.BSB 35/50 Racc.Gas 1/4"
7S3SH083010000001	G030	T.ABITIG 26 mt.8 F/FLX-P att.BSB 35/50 Racc.Gas 1/4"
7S3SK043011100000	G035	T.ABITIG 26 mt.4 F/STD att.diretto Gas/Corrente 1/4"
7S3SK083011100000	G036	T.ABITIG 26 mt.8 F/STD att.diretto Gas/Corrente 1/4"
7S3SP043011100000	G041	T.ABITIG 26 mt.4 F/STD-P att.diretto Gas/Corrente 1/4"
7S3SP083011100000	G042	T.ABITIG 26 mt.8 F/STD-P att.diretto Gas/Corrente 1/4"
7S3SH043011100000	G047	T.ABITIG 26 mt.4 F/FLX-P att.diretto Gas/corrente 1/4"
7S3SH083011100000	G048	T.ABITIG 26 mt.8 F/FLX-P att.diretto Gas/Corrente 1/4"
7S3SK043010799A00	G053	T.ABITIG 26 mt.4 F/STD att.compatibile Mechafin
7S3SK083010799A00	G054	T.ABITIG 26 mt.8 F/STD att.compatibile Mechafin
7S3SP043010799A00	G059	T.ABITIG 26 mt.4 F/STD-P att.compatibile Mechafin
7S3SP083010799A00	G060	T.ABITIG 26 mt.8 F/STD-P att.compatibile Mechafin
7S3SH043010799A00	G065	T.ABITIG 26 mt.4 F/FLX-P att.compatibile Mechafin
7S3SH083010799A00	G066	T.ABITIG 26 mt.8 F/FLX-P att.compatibile Mechafin
7S3SK046040000001	GP17	T.ABITIG26/Pot. mt.4 F/STD att.BSB 35/50 Racc.Gas 1/4"
7S3SK086040000001	GP18	T.ABITIG 26/Pot. mt.8 F/STD att.BSB 35/50 Racc.Gas 1/4"
7S3SP046040000001	GP23	T.ABITIG 26/Pot. mt.4 F/STD-P att.BSB 35/50 Racc.Gas 1/4"
7S3SP086040000001	GP24	T.ABITIG 26/Pot. mt.8 F/STD-P att.BSB 35/50 Racc.Gas 1/4"
7S3SH046040000001	GP29	T.ABITIG 26/Pot. mt.4 F/FLX-P att.BSB 35/50 Racc.Gas 1/4"
7S3SH086040000001	GP30	T.ABITIG 26/Pot. mt.8 F/FLX-P att.BSB 35/50 Racc.Gas 1/4"
7S3SK046041100000	GP35	T.ABITIG 26/Pot. mt.4 F/STD att.diretto Gas/Corrente 1/4"
7S3SK086041100000	GP36	T.ABITIG 26/Pot. mt.8 F/STD att.diretto Gas/Corrente 1/4"
7S3SP046041100000	GP41	T.ABITIG 26/Pot. mt.4 F/STD-P att.diretto Gas/Corrente 1/4"
7S3SP086041100000	GP42	T.ABITIG 26/Pot. mt.8 F/STD-P att.diretto Gas/Corrente 1/4"
7S3SH046041100000	GP47	T.ABITIG 26/Pot. mt.4 F/FLX-P att.diretto Gas/corrente 1/4"
7S3SH086041100000	GP48	T.ABITIG 26/Pot. mt.8 F/FLX-P att.diretto Gas/Corrente 1/4"
7S3SK046040799A00	GP53	T.ABITIG 26/Pot. mt.4 F/STD att.compatibile Mechafin
7S3SK086040799A00	GP54	T.ABITIG 26/Pot. mt.8 F/STD att.compatibile Mechafin
7S3SP046040799A00	GP59	T.ABITIG 26/Pot. mt.4 F/STD-P att.compatibile Mechafin
7S3SP086040799A00	GP60	T.ABITIG 26/Pot. mt.8 F/STD-P att.compatibile Mechafin
7S3SH046040799A00	GP65	T.ABITIG 26/Pot. mt.4 F/FLX-P att.compatibile Mechafin
7S3SH086040799A00	GP66	T.ABITIG 26/Pot. mt.8 F/FLX-P att.compatibile Mechafin

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
7S3SK046150000001	GU17	T.ABITIG 26/UD. mt.4 F/STD att.BSB 35/50 Racc.Gas 1/4"
7S3SK086150000001	GU18	T.ABITIG26/UD. mt.8 F/STD att.BSB 35/50 Racc.Gas 1/4"
7S3SH046150000001	GU29	T.ABITIG 26/UD. mt.4 F/FLX-P att.BSB 35/50 Racc.Gas 1/4"
7S3SH086150000001	GU30	T.ABITIG 26/UD. mt.8 F/FLX-P att.BSB 35/50 Racc.Gas 1/4"
7S3SK046151100000	GU35	T.ABITIG 26/UD. mt.4 F/STD att.diretto Gas/Corrente 1/4"
7S3SK086151100000	GU36	T.ABITIG 26/UD. mt.8 F/STD att.diretto Gas/Corrente 1/4"
7S3SH046151100000	GU47	T.ABITIG 26/UD. mt.4 F/FLX-P att.diretto Gas/corrente 1/4"
7S3SH086151100000	GU48	T.ABITIG 26/UD. mt.8 F/FLX-P att.diretto Gas/Corrente 1/4"
7S3SK046150799A00	GU53	T.ABITIG 26/UD. mt.4 F/STD att.compatibile Mechafin
7S3SK086150799A00	GU54	T.ABITIG 26/UD. mt.8 F/STD att.compatibile Mechafin
7S3SH046150799A00	GU65	T.ABITIG 26/UD. mt.4 F/FLX-P att.compatibile Mechafin
7S3SH086150799A00	GU66	T.ABITIG 26/UD. mt.8 F/FLX-P att.compatibile Mechafin

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE		
7S4SK043010000027	W001	T.ABITIG 18	mt.4 F/STD	att.BSB 35/50-Gas1/4"-Acq.3/8"
7S4SK083010000027	W002	T.ABITIG 18	mt.8 F/STD	att.BSB 35/50-Gas1/4"-Acq.3/8"
7S4SP043010000027	W009	T.ABITIG 18	mt.4 F/STD-P	att.BSB 35/50-Gas1/4"-Acq.3/8"
7S4SP083010000027	W010	T.ABITIG 18	mt.8 F/STD-P	att.BSB 35/50-Gas1/4"-Acq.3/8"
7S4SH043010000027	W017	T.ABITIG 18	mt.4 F/FLX-P	att.BSB 35/50-Gas1/4"-Acq.3/8"
7S4SH083010000027	W018	T.ABITIG 18	mt.8 F/FLX-P	att.BSB 35/50-Gas1/4"-Acq.3/8"
7S4SK043010000011	W025	T.ABITIG 18	mt.4 F/STD	att.BSB 35/50-Gas1/4"-Acq.Nip.
7S4SK083010000011	W026	T.ABITIG 18	mt.8 F/STD	att.BSB 35/50-Gas1/4"-Acq.Nip.
7S4SP043010000011	W033	T.ABITIG 18	mt.4 F/STD-P	att.BSB 35/50-Gas1/4"-Acq.Nip.
7S4SP083010000011	W034	T.ABITIG 18	mt.8 F/STD-P	att.BSB 35/50-Gas1/4"-Acq.Nip.
7S4SH043010000011	W041	T.ABITIG 18	mt.4 F/FLX-P	att.BSB 35/50-Gas1/4"-Acq.Nip.
7S4SH083010000011	W042	T.ABITIG 18	mt.8 F/FLX-P	att.BSB 35/50-Gas1/4"-Acq.Nip.
7S4SK043010799B12	W049	T.ABITIG 18	mt.4 F/STD	att.Mechafin-Acq.Nipples
7S4SK083010799B12	W050	T.ABITIG 18	mt.8 F/STD	att.Mechafin-Acq.Nipples
7S4SP043010799B12	W057	T.ABITIG 18	mt.4 F/STD-P	att.Mechafin-Acq. Nipples
7S4SP083010799B12	W058	T.ABITIG 18	mt.8 F/STD-P	att.Mechafin-Acq. Nipples
7S4SH043010799B12	W065	T.ABITIG 18	mt.4 F/FLX-P	att.Mechafin-Acq. Nipples
7S4SH083010799B12	W066	T.ABITIG 18	mt.8 F/FLX-P	att.Mechafin-Acq. Nipples
7S4SK043010600015	W073	T.ABITIG 18	mt.4 F/STD	att.Acq/Corr.3/8"-3/8"-Gas1/4"
7S4SK083010600015	W074	T.ABITIG 18	mt.8 F/STD	att.Acq/Corr.3/8"-3/8"-Gas1/4"
7S4SP043010600015	W081	T.ABITIG 18	mt.4 F/STD-P	att.Acq/Corr.3/8"-3/8"-Gas1/4"
7S4SP083010600015	W082	T.ABITIG 18	mt.8 F/STD-P	att.Acq/Corr.3/8"-3/8"-Gas1/4"
7S4SH043010600015	W089	T.ABITIG 18	mt.4 F/FLX-P	att.Acq/Corr.3/8"-3/8"-Gas1/4"
7S4SH083010600015	W090	T.ABITIG 18	mt.8 F/FLX-P	att.Acq/Corr.3/8"-3/8"-Gas1/4"
7S4SK046040000027	WP01	T.ABITIG 18/Pot.	mt.4 F/STD	att.BSB 35/50-Gas1/4"-Acq.3/8"
7S4SK086040000027	WP02	T.ABITIG 18/Pot.	mt.8 F/STD	att.BSB 35/50-Gas1/4"-Acq.3/8"
7S4SP046040000027	WP09	T.ABITIG 18/Pot.	mt.4 F/STD-P	att.BSB35/50-Gas1/4"-Acq.3/8"
7S4SP086040000027	WP10	T.ABITIG 18/Pot.	mt.8 F/STD-P	att.BSB35/50-Gas1/4"-Acq.3/8"
7S4SH046040000027	WP17	T.ABITIG 18/Pot.	mt.4 F/FLX-P	att.BSB35/50-Gas1/4"-Acq.3/8"
7S4SH086040000027	WP18	T.ABITIG 18/Pot.	mt.8 F/FLX-P	att.BSB35/50-Gas1/4"-Acq.3/8"
7S4SK046040000011	WP25	T.ABITIG 18/Pot.	mt.4 F/STD	att.BSB 35/50-Gas1/4"-Acq.Nip.
7S4SK086040000011	WP26	T.ABITIG 18/Pot.	mt.8 F/STD	att.BSB 35/50-Gas1/4"-Acq.Nip.
7S4SP046040000011	WP33	T.ABITIG 18/Pot.	mt.4 F/STD-P	att.BSB35/50-Gas1/4"-Acq.Nip.
7S4SP086040000011	WP34	T.ABITIG 18/Pot.	mt.8 F/STD-P	att.BSB35/50-Gas1/4"-Acq.Nip.
7S4SH046040000011	WP41	T.ABITIG 18/Pot.	mt.4 F/FLX-P	att.BSB35/50-Gas1/4"-Acq.Nip.
7S4SH086040000011	WP42	T.ABITIG 18/Pot.	mt.8 F/FLX-P	att.BSB35/50-Gas1/4"-Acq.Nip.

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
7S4SK046040799B12	WP49	T.ABITIG 18/Pot. mt.4 F/STD att.Mechafin-Acq.Nipples
7S4SK086040799B12	WP50	T.ABITIG 18/Pot. mt.8 F/STD att.Mechafin-Acq.Nipples
7S4SP046040799B12	WP57	T.ABITIG 18/Pot. mt.4 F/STD-P att.Mechafin-Acq.Nipples
7S4SP086040799B12	WP58	T.ABITIG 18/Pot. mt.8 F/STD-P att.Mechafin-Acq.Nipples
7S4SH046040799B12	WP65	T.ABITIG 18/Pot. mt.4 F/FLX-P att.Mechafin-Acq. Nipples
7S4SH086040799B12	WP66	T.ABITIG 18/Pot. mt.8 F/FLX-P att.Mechafin-Acq.Nipples
7S4SK046040600015	WP73	T.ABITIG 18/Pot.mt.4 F/STD att.Acq/Corr.3/8"-3/8"-Gas1/4"
7S4SK086040600015	WP74	T.ABITIG 18/Pot.mt.8 F/STD att.Acq/Corr.3/8"-3/8"-Gas1/4"
7S4SP046040600015	WP81	T.ABITIG 18/Pot.mt.4 F/STD-P att.Acq/Corr.3/8"-3/8"-Gas1/4"
7S4SP086040600015	WP82	T.ABITIG 18/Pot.mt.8 F/STD-P att.Acq/Corr.3/8"-3/8"-Gas1/4"
7S4SH046040600015	WP89	T.ABITIG 18/Pot.mt.4 F/FLX-P att.Acq/Corr.3/8"-3/8"-Gas1/4"
7S4SH086040600015	WP90	T.ABITIG 18/Pot.mt.8 F/FLX-P att.Acq/Corr.3/8"-3/8"-Gas1/4"
7S4SK046150000027	WU01	T.ABITIG 18/UD.mt.4 F/STD att.BSB 35/50-Gas1/4"-Acq.3/8"
7S4SK086150000027	WU02	T.ABITIG 18/UD.mt.8 F/STD att.BSB 35/50-Gas1/4"-Acq.3/8"
7S4SH046150000027	WU17	T.ABITIG 18/UD. mt.4 F/FLX-P att.BSB 35/50-Gas1/4"-Acq.3/8"
7S4SH086150000027	WU18	T.ABITIG 18/UD. mt.8 F/FLX-P att.BSB 35/50-Gas1/4"-Acq.3/8"
7S4SK046150000011	WU25	T.ABITIG 18/UD.mt.4 F/STD att.BSB 35/50-Gas1/4"-Acq.Nip.
7S4SK086150000011	WU26	T.ABITIG 18/UD.mt.8 F/STD att.BSB 35/50-Gas1/4"-Acq.Nip.
7S4SH046150000011	WU41	T.ABITIG 18/UD. mt.4 F/FLX-P att.BSB 35/50-Gas1/4"-Acq.Nip.
7S4SH086150000011	WU42	T.ABITIG 18/UD. mt.8 F/FLX-P att.BSB 35/50-Gas1/4"-Acq.Nip.
7S4SK046150799B12	WU49	T.ABITIG 18/UD. mt.4 F/STD att.Mechafin-Acq.Nipples
7S4SK086150799B12	WU50	T.ABITIG 18/UD. mt.8 F/STD att.Mechafin-Acq.Nipples
7S4SH046150799B12	WU65	T.ABITIG 18/UD. mt.4 F/FLX-P att.Mechafin-Acq. Nipples
7S4SH086150799B12	WU66	T.ABITIG 18/UD. mt.8 F/FLX-P att.Mechafin-Acq. Nipples
7S4SK046150600015	WU73	T.ABITIG 18/UD.mt.4 F/STD att.Acq/Corr.3/8"-3/8"-Gas1/4"
7S4SK086150600015	WU74	T.ABITIG 18/UD.mt.8 F/STD att.Acq/Corr.3/8"-3/8"-Gas1/4"
7S4SH046150600015	WU89	T.ABITIG 18/UD.mt.4 F/FLX-P att.Acq/Corr.3/8"-3/8"-Gas1/4"
7S4SH086150600015	WU90	T.ABITIG 18/UD.mt.8 F/FLX-P att.Acq/Corr.3/8"-3/8"-Gas1/4"



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
7121020	01.1	Corpo torcia ABITIG 17
7121030	01.1	Corpo torcia ABITIG 17F (Flessibile)
7030012	01.11	Isolante corpo parte ugello gas ABITIG 17/18/26
1040007	01.11	Termoretraibile ø 19X1 mm. a metro
7122020	01.2	Corpo torcia ABITIG 18
7121051	01.21	Penna o cappa lunga ABITIG 17/18/26
7121053	01.22	Penna o cappa corta ABITIG 17/18/26
1650012	01.23	OR per cappa o penna ABITIG 17/18/26
7124020	01.3	Corpo torcia ABITIG 26
7124030	01.3	Corpo torcia ABITIG 26F (Flessibile)
7020005	01.31	Serra elettrodo ø 0.5 mm. ABITIG 17/18/26
7020006	01.31	Serra elettrodo ø 1.0 mm. ABITIG 17/18/26
7020007	01.31	Serra elettrodo ø 1.2 mm. ABITIG 17/18/26
7020008	01.31	Serra elettrodo ø 1.6 mm. ABITIG 17/18/26
7020012	01.31	Serra elettrodo ø 2.0 mm. ABITIG 17/18/26
7020009	01.31	Serra elettrodo ø 2.4 mm. ABITIG 17/18/26
7020010	01.31	Serra elettrodo ø 3.2 mm. ABITIG 17/18/26
7020011	01.31	Serra elettrodo ø 4.0 mm. ABITIG 17/18/26
7010169	01.32	Serra elettrodo ø 0.5 mm. ABITIG 17/18/26
7010171	01.32	Serra elettrodo ø 1.0 mm. ABITIG 17/18/26
7010170	01.32	Serra elettrodo ø 1.2 mm. ABITIG 17/18/26
7010172	01.32	Serra elettrodo ø 1.6 mm. ABITIG 17/18/26
7010176	01.32	Serra elettrodo ø 2.0 mm. ABITIG 17/18/26
7010173	01.32	Serra elettrodo ø 2.4 mm. ABITIG 17/18/26
7010174	01.32	Serra elettrodo ø 3.2 mm. ABITIG 17/18/26
7010175	01.32	Serra elettrodo ø 4.0 mm. ABITIG 17/18/26
7010190	01.4	Ferma serra elettrodo ø 0.5-1.2 mm. ABITIG 17/18/26
7010191	01.4	Ferma serra elettrodo ø 1.6 mm. ABITIG 17/18/26
7010196	01.4	Ferma serra elettrodo ø2.0-2.4 mm. ABITIG 17/18/26

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
7010197	01.4	Ferma serra elettrodo ø 3.2 mm. ABITIG 17/18/26
7010198	01.4	Ferma serra elettrodo ø 4.0 mm. ABITIG 17/18/26
7010107	01.51	Ugello gas ceramico Gr. 4 ABITIG 17/18/26
7010108	01.51	Ugello gas ceramico Gr. 5 ABITIG 17/18/26
7010109	01.51	Ugello gas ceramico Gr. 6 ABITIG 17/18/26
7010110	01.51	Ugello gas ceramico Gr. 7 ABITIG 17/18/26
7010111	01.51	Ugello gas ceramico Gr. 8 ABITIG 17/18/26
7010113	01.51	Ugello gas ceramico Gr.10 ABITIG 17/18/26
7010114	01.51	Ugello gas ceramico Gr.12 ABITIG 17/18/26
7010115	01.52	Ugello gas ceramico Gr. 5 lungo 76 mm. ABITIG 17/18/26
7010116	01.52	Ugello gas ceramico Gr. 6 lungo 76 mm. ABITIG 17/18/26
7010117	01.52	Ugello gas ceramico Gr. 7 lungo 76 mm. ABITIG 17/18/26
7010124	01.53	Ugello gas ceramico Gr. 5 riv.metallo ABITIG 17/18/26
7010126	01.53	Ugello gas ceramico Gr. 6 riv.metallo ABITIG 17/18/26
7010118	01.53	Ugello gas ceramico Gr. 7 riv.metallo ABITIG 17/18/26
7010120	01.53	Ugello gas ceramico Gr. 8 riv.metallo ABITIG 17/18/26
7010122	01.53	Ugello gas ceramico Gr.10 riv.metallo ABITIG 17/18/26
7010129	01.53	Ug.gas ceramico puntat.Gr. 8 riv.metallo ABITIG 17/18/26
7010199	01.60	Boccola isolante speciale sostituisce pos. 1.11/1.61 ABITIG
7010130	01.61	Isolante per gaslinse ABITIG 17/18/26
7011122	01.62	Isolante per gaslinse Jumbo ABITIG 17/18/26
7010201	01.71	Ferma serra elettrodo gaslinse ø 1.0 mm.ABITIG 17/18/26
7010203	01.71	Ferma serra elettrodo gaslinse ø 1.6 mm. ABITIG 17/18/26
7010207	01.71	Ferma serra elettrodo gaslinse ø 2.4 mm. ABITIG 17/18/26
7010209	01.71	Ferma serra elettrodo gaslinse ø 3.2 mm. ABITIG 17/18/26
7010211	01.71	Ferma serra elettrodo gaslinse ø4.0 mm. ABITIG 17/18/26
7011116	01.72	Ferma serra elettrodo gaslinse Jumbo ø 1.6 ABITIG 17/18/26
7011117	01.72	Ferma serra elettrodo gaslinse Jumbo ø 2.4 ABITIG 17/18/26
7011118	01.72	Ferma serra elettrodo gaslinse Jumbo ø 3.2 ABITIG 17/18/26

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
7010208	01.72	Ferma serra elettrodo gaslinse Jumbo ø4.0 ABITIG 17/18/26
7010420	01.81	Ugello gas ceramico gaslinse Gr. 4 ABITIG 17/18/26
7010421	01.81	Ugello gas ceramico gaslinse Gr. 5 ABITIG 17/18/26
7010422	01.81	Ugello gas ceramico gaslinse Gr. 6 ABITIG 17/18/26
7010423	01.81	Ugello gas ceramico gaslinse Gr. 7 ABITIG 17/18/26
7010424	01.81	Ugello gas ceramico gaslinse Gr. 8 ABITIG 17/18/26
7010426	01.81	Ugello gas ceramico gaslinse Gr.12 ABITIG 17/18/26
7010427	01.82	Ugello gas ceramico gaslinse Gr. 5 lung.76 mm.ABITIG 17/18/26
7010428	01.82	Ugello gas ceramico gaslinse Gr. 6 lung.76 mm.ABITIG 17/18/26
7010429	01.82	Ugello gas ceramico gaslinse Gr. 7 lung.76 mm. ABITIG 17/18/26
7011199	01.83	Ug.cer.Gaslinse Jumbo Gr. 6 ø 9.5 mm. ABITIG 17/18/26
7011200	01.83	Ug.cer.Gaslinse Jumbo Gr. 8 ø 12.5 mm. ABITIG 17/18/26
7011201	01.83	Ug.cer.Gaslinse Jumbo Gr.10 ø 16.0 mm. ABITIG 17/18/26
7011221	01.83	Ug.cer.Gaslinse Jumbo Gr.12 ø 19.5 mm. ABITIG 17/18/26
7011202	01.84	Ug.cer.Gaslinse Jumbo ø 24 sconsigliato utilizzo con HF-ABITIG
1800108	02.1	Impugnatura ABITIG per moduli BIS 01-02-12
1800109	02.2	Impugnatura ABITIG per moduli BIS 04-10-15-22
4000934	03.1	Modulo pulsante singolo BIS-01/ABITIG
4000935	03.2	Modulo pulsante lungo 2/funzioni BIS-02/ABITIG
4000936	03.3	Modulo puls.lungo 2/funz. più Poti 10Kom BIS-04/ABITIG
4000991	04.1	Raccordo a sfera su imp.ABITIG completo (3 Pz.)
4000391	04.14	Raccordo completo fra spezzone pelle e tubo neoprene ABITIG
4000377	04.14	Parte raccordo per giunzione tubo pelle/neoprene fasciame ABITIG
4000351	04.14	Boccola interna conica ferma tubo per ABITIG
4000378	04.14	Parte raccordo per giunzione tubo pelle/neoprene fasciame ABITIG
1050005	05	Tubo neoprene ø 20/23 a metro
1080028	05.01	Spezzone tubo pelle per torce ABITIG
1500084	05.1	Cavo gas/corrente mt. 4 ABITIG 17
1500085	05.1	Cavo gas corrente mt. 8 ABITIG 17

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
1500086	05.1	Cavo gas/corrente mt.12 ABITIG 17
1500087	05.1	Cavo gas corrente mt. 4 ABITIG 26
1500088	05.1	Cavo gas/corrente mt. 8 ABITIG 26
1500089	05.1	Cavo gas/corrente mt.12 ABITIG 26
1500018	05.11	Cavo acqua/corrente mt. 4 ABITIG 18
1500019	05.11	Cavo acqua/corrente mt. 8 ABITIG 18
1500020	05.11	Cavo acqua/corrente mt.12 ABITIG 18
1500065	05.12	Cavo gas/corrente High/Flex mt. 4 ABITIG 17
1500066	05.12	Cavo gas/corrente High/Flex mt. 8 ABITIG 17
1500067	05.12	Cavo gas/corrente High/Flex mt. 12 ABITIG 17
1500059	05.12	Cavo gas/corrente High/Flex mt. 4 ABITIG 26
1500060	05.12	Cavo gas/corrente High/Flex mt. 8 ABITIG 26
1500061	05.12	Cavo gas/corrente High/Flex mt. 12 ABITIG 26
1500068	05.13	Cavo acqua/corrente High/Flex mt. 4 ABITIG 18
1500069	05.13	Cavo acqua/corrente High/Flex mt. 8 ABITIG 18
1500070	05.13	Cavo acqua/corrente High/Flex mt. 12 ABITIG 18
1020124	05.2	Tubo gas NERO a metro 3X1,5
1090011	05.3	Tubo acqua Nero teleg 3.9X1.5 tipo nuovo a metro
1090059	05.31	Tubo nero alta flessibilità 3.9X1.5 a metro
1730009	05.4	Fascetta stringitubo D=6.5
1730007	05.5	Fascetta stringitubo D=7.5
1000100	06.1	Cavetto tripolare a metro
1000112	06.1	Cavetto esapolare a metro
4000412	07.41	Ghiera ferma spirale sostegno fasciame ABITIG
5000226	07.51	Spirale sostegno fasciame ABITIG